

# AUFMASSHILFE BESTEHENDE ZARGEN


**BBL** | Bandbezugslinie

**H-Maß** | Unterkante Fallenaussparung  
Schließblech bis Oberkante Zargenfalz

**E-Maß** | Mitte Drücker/Schlossnuß bis  
Oberkante Türfalz

**Drückerhöhe** | Mitte Drücker/Schlossnuß bis  
Oberkante Fertig Fußboden (OFF)


BESTELLANGABEN	
Firma	
Datum	
Kommission	
Position	
Oberfläche	
DIN-Richtung	
Bemerkung	



## Anschlagrichtung

Betrachtungsseite ist die Aufdeckseite (Bänder zu sehen)

DIN links  DIN rechts 



Standardmaße bei gefälzten Elementen (mm)						
Bestellmaß	1798 - 1922		1923 - 2172		2173 - 2297	
	Tür	Zarge	Tür	Zarge	Tür	Zarge
BBL 1	237	241	237	241	237	241
BBL 2	1310	1310	1435	1435	1685	1685

Standardmaße bei gefälzten Elementen (mm)				
Bestellmaß	1860	1985	2110	2235
E-Maß	804	929	1054	1179
H-Maß	808	933	1058	1183

Abweichungen der Maße bitte in der Skizze eintragen.